produced by SHIMADA Co.,ltd.

DINOSAUR®

# 業務用製品カタログ

COMMERCIAL PRODUCTS CATALOG

SHIMADA

**株式会社 SHIMADA**

〒527-0157 滋賀県東近江市下中野町 1050
TEL:0749-46-1233（代）
FAX:0749-46-1235
HP：https://www.probuster.jp/

●商品の仕様は予告なしに変更する場合があります。印刷物と実物では多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●商品の品質等には万全を期しておりますが、万が一不都合な点がございましたらご連絡ください。

# 目　次


■ネズミ粘着シート
**プロボード** ③④⑤

プロボード L
プロボード L 無地
プロボード S(ハーフ)
プロボードドライ(ノーマルボード1.4)
Pro10 プロボード10(連結)
プロボード F (フレキシブル)
プロボード 2面塗布
プロボード BT
プロボード L99両面黒
プロボード くるりん Z
不織布ロール 300×15巻
プロボードハウス型 1×40

■ネズミ付属品
**トラップカバー** ⑥

トラップ BOX Σ
トラップ ステーション ブラック
トラップカバー

■飛翔昆虫用
**ムシ・ハエ・スズメバチ捕虫製品** ⑦

オーダー捕虫紙
ムシとりシート 300×600
ムシペッタロール

■ゴキブリ捕獲器
**調査用トラップ** ⑧

ゴキプロチェックトラップ
樹脂製ゴキプロチェックトラップ
ゴキプロハーフ
樹脂製ゴキプロハーフ
徘徊昆虫調査用三角トラップ
ドームプロPP

■忌避剤
**Z300gシリーズ** ⑨

のら猫・のら犬Z固形 300g
ネズミZ固形 300g
モグラ・ヘビ・ムカデZ固形 300g
ドバトZ固形 10個入

■ネット販売用
**斡旋販売** ⑩⑪

プロボード L 10枚
プロボード S 20枚
調査用ゴキブリ 30枚
業務用ムシペッタ 12個入
ムシペッタ交換用シート
ハエとりリボン 24個
殺そ剤 200g
ネズミ忌避剤パテタイプ




ネズミ粘着シート
# プロボード

## プロが認めた粘着力
## あらゆるシチュエーションに対応

製品名
### ■業務用粘着シート
### プロボード L

防　水　波状塗布　変幻自在　角丸処理

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 100 | 単体 | 335 | 4.5 | 215 | 135 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 460 | 180 | 445 | 13,800 |
| 備考 | | | | | | |

超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードシリーズのスタンダード品です。汚れの目立たない黒台紙に日本語・英語の注意書きを印刷しています。固定のためのひっかけ穴を採用しているため、必要に応じて使用できます。台紙には施工日欄付きです。



製品名
### ■業務用粘着シート
### プロボード L 無地

防　水　波状塗布　変幻自在

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 100 | 単体 | 335 | 4.5 | 215 | 125 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 460 | 180 | 445 | 13,200 |
| 備考 | | | | | | |

高性能特殊粘着剤と定番色である茶色の超強耐水台紙を使用した粘着シートです。
固定のためのひっかけ穴を採用しているため、必要に応じて使用できます。

製品名
### ■業務用粘着シート
### プロボード S(ハーフ)

防　水　角丸処理

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 200 | 単体 | 336 | 4 | 120 | 70 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 635 | 182 | 430 | 15,500 |
| 備考 | | | | | | |

スタンダード製品と同じく、超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用したハーフサイズ品です。
輸送用パレットの爪差し部分に挿し込んだり、スリット部を折り曲げてC型チャンネルに挿し込んだりして設置することが可能です。

製品名
### ■業務用粘着シート
### プロボードドライ(ノーマルボード1.4)

波状塗布　変幻自在　角丸処理

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 100 | 単体 | 335 | 4.5 | 216 | 130 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 452 | 185 | 450 | 13,900 |
| 備考 | | | | | | |

ドライエリア専用の業務用品質の粘着シートで、コストを追求したお値打ち商品です。
水気のない室内や屋根裏などで使用することができます。

PETリケイシートを使用　超強耐水紙を使用　高性能特殊粘着剤を波状に塗布　スリット機能によりあらゆる形状に変化　捨てる時もゴミ袋が破れない角丸処理　切り離し可能な連結タイプ

製品名

## ■業務用粘着シート
## Pro10 プロボード10（連結）

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | 単体 | 1600 | 4.5 | 210 | 650 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 440 | 177 | 428 | 13,000 |
| 備考 | | | | | | |

超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードシリーズのハーフサイズを10枚連結した商品です。
一気に広げたり、回収したりすることができるので、広範囲に複数を設置・回収する場合の作業効率の向上が見込めます。



製品名

## ■業務用粘着シート
## プロボード F（フレキシブル）

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 100 | 単体 | 335 | 4.5 | 216 | 130 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 460 | 180 | 445 | 13,900 |
| 備考 | | | | | | |

超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用した変形可能な粘着シートです。台紙に計16本のスリットが入っており、筒状などあらゆる形状に変形させることが可能です。狭い場所やU字チャンネル・ダクトなどの特殊な場所に設置することができます。



製品名

## ■業務用粘着シート
## プロボード 2面塗布

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 100 | 単体 | 335 | 4.5 | 215 | 123 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 460 | 180 | 445 | 13,000 |
| 備考 | | | | | | |

粘着面を左右2面に分けて塗布した商品です。
中央に粘着剤が塗布されていないので、粘着剤が刃物に触れずに、簡単に分割が可能です。

製品名

## ■業務用粘着シート
## プロボード BT

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 100 | 単体 | 335 | 4.5 | 216 | 105 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 455 | 180 | 446 | 12,000 |
| 備考 | | | | | | |

ドライエリア専用の粘着シートで、コストを追求したお値打ち商品です。
水気のない室内や屋根裏などで使用することができます。
台紙には施工日欄があるので、簡単に施工管理を行うことができます。

製品名

## ■業務用粘着シート
## プロボード L99両面黒

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 100 | 単体 | 336 | 4.5 | 215 | 130 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 475 | 350 | 227 | 13,600 |
| 備考 | | | | | | |

反射しにくい黒色の超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードLの両面黒タイプの粘着シートです。

製品名

## ■業務用粘着シート
## プロボード くるりん Z

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50×2 | 単体 | 300 | 2 | 251 | 55 |
| | | 内箱 | 151 | 105 | 252 | 1,380 |
| | | 外箱 | 310 | 180×2 | 237 | 3,050×2 |
| 備考 | ※外箱×2バンドル | | | | | |

不織布タイプでネズミの動きに同調し、もがけばもがくほどにネズミが絡まっていく新タイプの巻取式粘着シートです。
後処理は丸めて捨てるだけなので簡単です。

製品名

## ■業務用粘着シート
## 不織布ロール　300×15巻

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 単体 | 300 | 0.1 | 1,500 | 1,400 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 240 | 355 | 460 | 8,990 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：280×14,840 | | | | | |

大きなネズミまで捕獲できる、不織布の大型巻取式粘着シートです。
柔らかな不織布製の基材でネズミを絡め取り、しっかり捕獲します。
最長で15mの長さがあるので、広範囲に渡って設置したい場合に最適です。

製品名

## ■業務用粘着シート
## プロボードハウス型 1×40

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 40 | 単体 | 110 | 244 | 87 | 113 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 230 | 260 | 480 | 5,000 |
| 備考 | | | | | | |

超強耐水紙を使用した、三角形のハウス型粘着シートです。
粘着面が露出していないので、ホコリやチリの多い場所でも設置できます。
誤って踏みつけても、粘着面に直接触れません。

## ネズミ用付属品
# トラップカバー

保護カバーで
効率的にネズミ対策

超強耐水紙を使用
防水

製品名
### ■保護カバー
### トラップ BOX Σ

防水

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10×3 | 単体 | 370 | 82 | 230 | 155 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 405 | 245×3 | 395 | 2,100×3 |
| 備考 | ※外箱×3バンドル　※スタンダード品はすべて対応可能 | | | | | |

保管場所をとらない簡易型の樹脂製トラップカバーです。
耐久性があり、繰り返しの使用が可能です。
粘着面が露出しないので、ホコリやチリの多い場所でも設置できます。
誤って踏みつけても、粘着面に直接触れません。

製品名
### ■保護カバー
### トラップ ステーション ブラック

防水

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10×10 | 単体 | 433 | 76 | 147 | 110 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 470 | 205 | 460 | 12,000 |
| 備考 | ※スタンダード品はすべて対応可能 | | | | | |

目立ちにくい黒色の樹脂製のトラップカバーです。
トラップを固定するストッパー付きです。粘着面が露出していないので、ホコリやチリの多い場所でも設置できます。
誤って踏みつけても、粘着面に直接触れません。

製品名
### ■保護カバー
### トラップカバー

防水

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 50 | 単体 | 223 | 100 | 340 | 180 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 405 | 247 | 240 | 9,050 |
| 備考 | ※スタンダード品はすべて対応可能 | | | | | |

超強耐水紙を採用した、粘着シート保護カバーのスタンダード品です。粘着面が露出していないので、ホコリやチリの多い場所でも設置できます。
誤って踏みつけても、粘着面に直接触れません。



## 飛翔昆虫用
# ムシ・ハエ・スズメバチ捕虫製品

ムシが好む色台紙
誘引してしっかり捕獲

製品名
### ■飛翔昆虫用
### オーダー捕虫紙

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 単体 | — | — | — | — |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | — | — | — | — |
| 備考 | | | | | | |

オーダー品です。
お客様のご要望に合わせた捕虫シートをご提案します。

製品名
### ■飛翔昆虫用
### ムシとりシート 300×600

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5×20 | 単体 | 600 | 0.5 | 300 | 90 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 645 | 330 | 165 | 10,000 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：280×580 | | | | | |

飛翔昆虫用の大型粘着シートです。
広い粘着面で一挙に捕虫します。
吊り下げ用のワンタッチフック付きで施工も簡単に行うことができます。

製品名
### ■飛翔昆虫用
### ムシペッタロール

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 単体 | 300 | 0.5 | 3,000 | 510 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 460 | 355 | 235 | 3,560 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：280×290（10面） | | | | | |

特殊粘着剤を採用した飛翔昆虫捕獲用の大型粘着シートです。粘着面は280×290に分割塗布しているので、設置場所に合わせてカットすることも可能です。

ゴキブリ捕獲器

# 調査用トラップ

## 様々なシチュエーションに対応した調査用ゴキブリトラップ

PETリケイ PETリケイシートを使用

防水 超強耐水紙を使用

### 製品名 ■ゴキブリ調査用　ゴキプロチェックトラップ

防水

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125×4 | 500 | 単体 | 197 | 25(20) | 97 | 21 |
| | | 内箱 | 215 | 237 | 207 | 3,150 |
| | | 外箱 | 455 | 250 | 430 | 13,200 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：152×82 | | | | | |




防水紙・高性能粘着剤を採用したゴキブリトラップの定番品です。
台紙には施工日欄付きです。粘着面が白く、同定調査に最適です。
縦置／横置に対応しており、トラップの高さも2段階に調整できます。

### 製品名 ■ゴキブリ調査用　樹脂製ゴキプロチェックトラップ

PETリケイ 防水

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125×4 | 500 | 単体 | 197 | 25(20) | 96 | 18 |
| | | 内箱 | 214 | 190 | 205 | 2,520 |
| | | 外箱 | 455 | 210 | 432 | 1,700 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：152×82 | | | | | |

環境に配慮したPP製により、水分や油分の多い場所でも施工できます。粘着面が透明で、10mm角のグリッド入のため調査を簡単に行うことができます。
台紙には施工日欄が付き、トラップの高さも2段階に調整できます。

### 製品名 ■ゴキブリ調査用　ゴキプロハーフ

防水

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 500 | 単体 | 90 | 16 | 81 | 9 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 405 | 120 | 235 | 4,950 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：82×70 | | | | | |

防水紙・高性能粘着剤を採用したゴキプロチェックトラップのハーフサイズ品です。台紙裏面には施工日欄付きです。
粘着面が白く、同定調査に最適です。縦置／横置に対応しています。

### 製品名 ■ゴキブリ調査用　樹脂製ゴキプロハーフ

防水

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×4 | 400 | 単体 | 106 | 20 | 85 | 9 |
| | | 内箱 | 220 | 165 | 110 | 1,050 |
| | | 外箱 | 470 | 187 | 230 | 4,450 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：82×70 | | | | | |




樹脂製ゴキプロチェックトラップのハーフサイズ品です。フルサイズと同様に環境に配慮したPP材を採用しているため、水分や油分の多い場所でも施工できます。台紙には施工日欄と10mm角のグリッド入で、粘着面が透明のため調査を簡単に行うことができます。

### 製品名 ■ゴキブリ調査用　徘徊昆虫調査用三角トラップ

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125×4 | 500 | 単体 | 204 | 60 | 90 | 21 |
| | | 内箱 | 220 | 190 | 205 | 3,100 |
| | | 外箱 | 460 | 218 | 436 | 13,050 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：175×78 | | | | | |




徘徊昆虫用トラップです。侵入しやすい開口部と、組み立てやすく破損しにくい"強度な三角構造"により作業効率を向上させました。
台紙には施行日欄と10mm角のグリッドが印刷されています。

### 製品名 ■ゴキブリ調査用　ドームプロPP

防水

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×4 | 400 | 単体 | 100 | 25 | 230 | 25 |
| | | 内箱 | 12 | 24 | 365 | 2,600 |
| | | 外箱 | 390 | 260 | 500 | 11,400 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：90×90（2面） | | | | | |

高性能特殊粘着剤を採用した樹脂製のゴキブリトラップです。粘着面を2面に分けて塗布しているので、設置場所に合わせて分割することが可能です。
また、トラップの底面は透明の升目入りなので同定調査に最適です。
台紙は施行日欄付きで、施工管理も簡単にできます。



# Z忌避剤 300gシリーズ

## 嫌がるニオイで寄せつけません。

### 製品名 ■忌避Zシリーズ　のら猫・のら犬Z固形 300g

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×3 | 30 | 単体 | 68 | 207 | 68 | 400 |
| | | 内箱 | 158 | 225 | 358 | 4,340 |
| | | 外箱 | 377 | 240 | 490 | 13,680 |
| 備考 | JAN：4964283103550 | | | | | |

植物から抽出した天然成分を使用したのら猫・のら犬用忌避剤です。
雨にも強く、のら猫・のら犬の通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単です。効果は約2ヶ月で有効範囲は約50cmです。

### 製品名 ■忌避Zシリーズ　ネズミZ固形 300g

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×3 | 30 | 単体 | 68 | 207 | 68 | 400 |
| | | 内箱 | 158 | 225 | 358 | 4,340 |
| | | 外箱 | 377 | 240 | 490 | 13,680 |
| 備考 | JAN：4964283103758 | | | | | |

植物から抽出した天然成分を使用したネズミ用忌避剤です。雨にも強く、ネズミの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単です。
効果は約1ヶ月で有効範囲は50cmです。

### 製品名 ■忌避Zシリーズ　モグラ・ヘビ・ムカデZ固形 300g

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×3 | 30 | 単体 | 68 | 207 | 68 | 400 |
| | | 内箱 | 158 | 225 | 358 | 4,340 |
| | | 外箱 | 377 | 240 | 490 | 13,680 |
| 備考 | JAN：4964283103567 | | | | | |

植物から抽出した天然成分を使用したモグラ・ヘビ・ムカデ用忌避剤です。雨にも強く、モグラ・ヘビ・ムカデの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単です。効果は約1ヶ月で有効範囲は約50cmです。

### 製品名 ■忌避Zシリーズ　ドバトZ固形 10個入

| 内箱入数 | 梱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×3 | 30 | 単体 | 68 | 207 | 68 | 280 |
| | | 内箱 | 158 | 225 | 358 | 3,160 |
| | | 外箱 | 377 | 240 | 490 | 9,480 |
| 備考 | JAN：4964283103574 | | | | | |

植物から抽出した天然成分を使用したドバト用忌避剤です。
雨にも強く、ドバトの飛来場所や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単です。効果は約1ヶ月で有効範囲は約50cmです。

ネット販売用
# 斡旋販売

インターネットで手軽にアクセス
欲しい分だけすぐにお届け

防水：超強耐水紙を使用
波状塗布：高性能特殊粘着剤を波状に塗布
変幻自在：スリット機能によりあらゆる形状に変化
角丸処理：捨てる時もゴミ袋が破れない角丸処理

製品名 ■斡旋販売
## プロボードＬ 10枚

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 単体 | 355 | 4.5 | 215 | 135 |
| | | 内箱 | 171 | 218 | 88 | 1,410 |
| | | 外箱 | 457 | 355 | 235 | 14,500 |
| 備考 | JAN：4964283105622 | | ITF：14964283105629 | | | |

超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードシリーズのスタンダード品です。汚れの目立たない黒台紙に日本語・英語の注意書きを印刷しています。固定のためのひっかけ穴を採用しているため、必要に応じて使用できます。

製品名 ■斡旋販売
## プロボードＳ 20枚

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 単体 | 336 | 4 | 120 | 70 |
| | | 内箱 | 205 | 172 | 124 | 1,540 |
| | | 外箱 | 385 | 395 | 227 | 9,650 |
| 備考 | JAN：4964283106148 | | ITF：14964283106145 | | | |

スタンダード製品と同じく、超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用したハーフサイズ品です。
輸送用パレットの爪差し部分に挿し込んだり、スリット部を折り曲げてC型チャンネルに挿し込んだりして設置することが可能です。

製品名 ■斡旋販売
## 調査用ゴキブリ 30枚

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 単体 | 197 | 25(20) | 97 | 20 |
| | | 内箱 | 99 | 201 | 98 | 735 |
| | | 外箱 | 457 | 355 | 235 | 7,750 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：152×82<br>JAN：4964283105639　ITF：14964283105636 | | | | | |

防水紙・高性能粘着剤を採用したゴキブリトラップの定番品です。
縦置／横置に対応しており、施工日欄に日付を記入可能です。



製品名 ■斡旋販売
## 業務用ムシペッタ 12個入

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 単体 | 56 | 214 | 23 | 30 |
| | | 内箱 | 290 | 221 | 64 | 480 |
| | | 外箱 | 300 | 240 | 270 | 2,180 |
| 備考 | ※粘着面サイズ（mm）：80×40 | | | | | |

蓄光シールで飛翔昆虫を誘引し、蛍光粘着シートで捕獲する飛翔昆虫用捕獲器です。
粘着シートは交換式で、好きなタイミングで交換できます。
背面の両面テープで天井の電灯付近にも取り付けることができます。

製品名 ■斡旋販売
## ムシペッタ交換用シート

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 単体 | 50 | 1 | 200 | 5 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 225 | 180 | 180 | 700 |
| 備考 | | | | | | |

ムシペッタの蛍光粘着シートの交換用シートです。

製品名 ■斡旋販売
## ハエとりリボン 24個

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 単体 | 90 | 50 | 90 | 10 |
| | | 内箱 | 196 | 56 | 80 | 280 |
| | | 外箱 | 408 | 245 | 235 | 3,400 |
| 備考 | JAN：4964283105332 | | ITF：14964283105339 | | | |

吊り下げておくだけで、飛んでいるハエを粘着剤で捕まえます。
薬剤不使用なので、殺虫剤を噴霧できない場所にも使用できます。

製品名 ■斡旋販売
## 殺そ剤 200g

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30 | 単体 | — | — | — | 220 |
| | | 内箱 | 123 | 142 | 43 | 250 |
| | | 外箱 | 443 | 163 | 389 | 8,000 |
| 備考 | JAN：4964283105516 | | ITF：14964283105513 | | | |

取扱いが簡単な、接触経口性ネズミとりの小袋分包品です。
誘食剤が配合されていますので、喫食性が優れています。
ワルファリン系殺そ剤(蓄積タイプ)で、安心の誤食防止袋入り。

製品名 ■斡旋販売
## ネズミ忌避剤パテタイプ

| 容量 | 外箱入数 | 寸法 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 単体 | 65 | 110 | 25 | 270 |
| | | 内箱 | — | — | — | — |
| | | 外箱 | 220 | 185 | 180 | 5,500 |
| 備考 | | | | | | |

粘土タイプの防そ工事用の忌避パテです。ネズミの嫌うカプサイシンを練りこんでいます。パテはニオイが漏れないように包装されています。有効期間：1年